

# Gartnerbutikken.no

## Informasjonskapsler/Cookies og Pixler

### Funksjonalitet

| Navn                  | Formål   | Domene                 | Databehandler | Lagringstid        |
|-----------------------|--|------------------------|---------------|--------------------|
| crall_action_cache    | Funksjonalitet. Cookie sørger for at bruker ikke får samme pop'up flere ganger ved innhenting av samtykke.   | www.gartnerbutikken.no | Crall         | 1 år               |
| crall_uid             | Funksjonalitet. Crall - Dette er en ID-nøkkel som brukes for å skille datamaskiner fra hverandre   | www.gartnerbutikken.no | Crall         | 6 mnd              |
| dpr                   | Funksjonalitet. Denne cookien benyttes av facebook i sammenheng med ytelse.  | .facebook.com          | Facebook      | 1 uke              |
| wd                    | Funksjonalitet. Denne cookien benyttes av facebook i sammenheng med ytelse.  | .facebook.com          | Facebook      | 1 uke              |
| m_pixel_ratio         | Funksjonalitet. Denne cookien benyttes av facebook i sammenheng med ytelse.  | .facebook.com          | Facebook      | Når browser lukkes |
| sb                    | Funksjonalitet. Denne cookien benyttes av facebook i sammenheng med ytelse.  | .facebook.com          | Facebook      | 2 år               |
| fr                    | Funksjonalitet. Denne cookien benyttes av facebook i sammenheng med ytelse.  | .facebook.com          | Facebook      | 2 mnd              |
| locale                | Funksjonalitet. Lagrer språkinnstillingene i browser.  | .facebook.com          | Facebook      | 1 uke              |
| CONSENT               | Funksjonalitet. Cookie lagrer samtykke for bruk av google  | .google.com            | Google        | 20 år              |
| _hjTLDTest            | Funksjonalitet. Hotjar benytter denne cookie for å kunne dele cookies på tvers av subdomener, der det er mulig.  | .gartnerbutikken.no    | Hotjar        | Når browser lukkes |
| kdid                  | Funksjonalitet. Klarna Oppretter ID for bruker av betalingsløsningen i nettbutikk.   | .klarna.com            | Klarna        | 1 år               |
| digistore_custid      | Funksjonalitet. Mystore. Dette er en nøkkel som brukes for å skille datamaskiner fra hverandre   | www.gartnerbutikken.no | Mystore       | Når browser lukkes |
| OptanonAlertBoxClosed | Funksjonalitet. Lagrer hvorvidt bruker har sett Trustpilots cookie information notice eller lukker vinduet slik at informasjonen ikke vises på nytt ved senere | .trustpilot.com        | Trustpilot    | 1 år               |

|            |   |           |         |                    |
|------------|---|-----------|---------|--------------------|
|            | besøk.  |           |         |                    |
| __hssrc    | Funksjonalitet. Identifiserer om bruker er ny besøkende til nettside eller ikke.                                | .kundo.se | Hubspot | Når browser lukkes |
| _hjTLDTest | Funksjonalitet. Hotjar benytter denne cookie for å kunne dele cookies på tvers av subdomener, der det er mulig. | .kundo.se | Hotjar  | Når browser lukkes |

### Markedsføring

| Navn             | Formål  | Domene              | Databehandler       | Lagringstid |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| _uetvid          | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønstre. | .gartnerbutikken.no | Bing Ads /Microsoft | 16 dager    |
| NAP              | Marketing/Tracking. Sporer hvilke av våre annonser du har klikket på.                               | .bing.com           | Bing Ads /Microsoft | 1 uke       |
| ANON             | Marketing/Tracking. Sporer hvilke av våre annonser du har klikket på.                               | .bing.com           | Bing Ads /Microsoft | 1 uke       |
| _uetsid          | Marketing/Tracking. Sporer og lagrer besøksmønstre på tvers av nettsider.                           | .gartnerbutikken.no | Bing Ads /Microsoft | 1 døgn      |
| MUID             | Marketing/Tracking. Sporer og lagrer besøksmønstre på tvers av nettsider.                           | .bing.com           | Bing Ads /Microsoft | 6 mnd       |
| _uetvid          | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønstre. | .kundo.se           | Bing Ads /Microsoft | 13 mnd      |
| datr             | Marketing/Tracking. Cookien benyttes av facebook for å identifisere browser tilknyttet innlogging.  | .facebook.com       | Facebook            | 2 år        |
| _fbp             | Marketing/Tracking. Sporer og lagrer besøksmønstre på tvers av nettsider.                           | .gartnerbutikken.no | Facebook            | 3 mnd       |
| _fbp             | Marketing/Tracking. Sporer og lagrer besøksmønstre på tvers av nettsider.                           | .kundo.se           | Facebook            | 3 mnd       |
| APISID           | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønstre. | .google.com         | Google              | 2 år        |
| __Secure-3PSIDCC | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønstre. | .google.com         | Google              | 2 år        |
| __Secure-3PSID   | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønstre. | .google.com         | Google              | 2 år        |

|                   |   |                   |                  |                    |
|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| SSID              | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.com       | Google           | 2 år               |
| __Secure-3PAPISID | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.com       | Google           | 2 år               |
| SAPISID           | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.com       | Google           | 2 år               |
| NID               | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.com       | Google           | 2 år               |
| __Secure-3PAPISID | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.no        | Google           | 2 år               |
| OTZ               | Marketing/Tracking. Brukes for å kunne tilby interessebasert markedsføring basert på besøksmønster.   | .google.com       | Google           | 1 mnd              |
| __utmz            | Holder styr på hvor besøkende kom fra, hvilken søkemotor de brukte, hvilken lenke som ble klikket på, hvilket søkeord de brukte, og hvor i verden de var når de besøkte nettstedet. | .google.com       | Google           | 6 mnd              |
| __utmv            | Lagrer informasjon brukt innen Analytics for å identifisere brukeren som en del av en tilpasset segmentering.   | .google.com       | Google           | 2 år               |
| __utmc            | Holder tidspunktet for det eksakte øyeblikket en besøkende forlater nettstedet.   | .google.com       | Google Analytics | 30 min             |
| __utmb            | Holder tidspunktet for det eksakte øyeblikket en besøkende først besøker nettstedet.  | .google.com       | Google Analytics | Når browser lukkes |
| __utma            | Denne informasjonskapselen holder styr på hvor mange ganger en besøkende har vært på nettstedet, når deres første besøk var, og når deres siste besøk fant sted.                    | .google.com       | Google Analytics | Kontinuerlig       |
| TD_UNIQUE_IMP     | Den unike visningskapselen inneholder programmer for viste annonser sammen med tidspunktet for visningen. Denne informasjonen brukes for å kunne identifisere unike                 | .tradedoubler.com | Tradedoubler     | 1 år               |

|                  |  |                   |              |                    |
|------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|
|                  | annonsevisninger.  |                   |              |                    |
| TD_POOL          | Annonsebassenger har funksjonen annonserotasjon. For å støtte dette, lagres bassengbaserte annonsevisninger i en informasjonskapsel.   | .tradedoubler.com | Tradedoubler | Når browser lukkes |
| TD_PIC           | Post-visningskapselen inneholder informasjon om visninger av annonser for organisasjoner som har aktivert post-visningssporing.  | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 1 år               |
| TD_ANETC         | Frekvensbegrenskapselen brukes til å støtte funksjonaliteten for frekvensbegrensning. Dette er en funksjon som gjør det mulig å begrense antall ganger en bruker blir eksponert for en bestemt serie annonser innenfor et tidsintervall.             | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 1 år               |
| BT               | Atferdsretting er en funksjon som gjør det mulig å målrette annonser mot brukere med bestemt nettleseratferd eller interesse. For å støtte dette, profileres brukere når de besøker Tradedoubler-publiseringsider.                                   | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 1 år               |
| TradedoublerGUID | GUID-kapselen inneholder en identifikator for å støtte serverbasert lagring av brukerens hendeshistorikk.  | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 1 år               |
| OPT_OUT          | Lar en bruker deaktivere sporing eller målretting basert på informasjonskapsler for nettleseren de bruker.   | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 20 år              |
| RET              | Remarketing er en funksjon som gjør det mulig å målrette annonser mot brukere som har besøkt konfigurerte målpunkter på annonsørens nettsted. For å støtte denne funksjonen lagres de besøkte målpunktene av en bruker i denne informasjonskapselen. | .tradedoubler.com | Tradedoubler | 1 år               |

### Statistikk

| Navn   | Formål   | Domene      | Databehandler    | Lagringstid |
|--------|--|-------------|------------------|-------------|
| 1P_JAR | Statistikk. Brukes til spore konverteringer for Google Analytics | .google.com | Google Analytics | 1 mnd       |

|                              |  |                     |                  |                    |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|
| _gat                         | Statistikk. Brukes til begrense request rate for Google Analytics  | .gartnerbutikken.no | Google Analytics | 1 minutt           |
| _ga                          | Statistikk. Brukes til å se forskjell på brukere for Google Analytics  | .gartnerbutikken.no | Google Analytics | 2 år               |
| _gid                         | Statistikk. Brukes til å se forskjell på brukere for Google Analytics  | .gartnerbutikken.no | Google Analytics | 1 døgn             |
| _hjid                        | Statistikk. Benyttes av Hotjar for å kunne opprette bruker-ID og identifisere bruker.  | .gartnerbutikken.no | Hotjar           | 1 år               |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Statistikk. Lagrer Unike besøk.  | .gartnerbutikken.no | Hotjar           | Når browser lukkes |
| _hjid                        | Statistikk. Benyttes av Hotjar for å kunne opprette bruker-ID og identifisere bruker.  | .trustpilot.com     | Hotjar           | 6 mnd              |
| amplitude_id_                | Statistikk. Benyttes av Hotjar for å kunne opprette bruker-ID og identifisere bruker.  | .trustpilot.com     | Trustpilot       | 10 år              |
| ajs_anonymous_id             | Statistikk. Benyttes for å kunne telle antall besøkende til nettside ved å lagre om bruker har vært inne på siden før.         | .trustpilot.com     | Trustpilot       | 1 år               |
| __auc                        | Statistikk. Lagrer informasjon om adferd og besøksmønster. Sendes til Alexa analytics.   | .trustpilot.com     | Trustpilot       | 1 år 1 dag         |
| _gid                         | Statistikk. Brukes til å se forskjell på brukere for Google Analytics  | .kundo.se           | Google Analytics | 1 døgn             |
| _ga                          | Statistikk. Brukes til å se forskjell på brukere for Google Analytics  | .kundo.se           | Google Analytics | 2 år               |
| _gcl_au                      | Statistikk. Brukes for å kunne spore og lagre konverteringer.  | .kundo.se           | Google           | 3 mnd              |
| _hjid                        | Statistikk. Benyttes av Hotjar for å kunne opprette bruker-ID og identifisere bruker.  | .kundo.se           | Hotjar           | 1 år               |
| hubspotutk                   | Statistikk. Identifiserer bruker ved hjelp av opprettet bruker-ID.   | .kundo.se           | Hubspot          | 13 mnd             |
| __hstc                       | Statistikk. Lagrer data om besøkende. Domene, utk, tidspunkt for første besøk - siste besøk - nåværende besøk og antall besøk. | .kundo.se           | Hubspot          | 13 mnd             |

### Sikkerhet

| Navn            | Formål  | Domene      | Databehandler | Lagringstid |
|-----------------|---|-------------|---------------|-------------|
| SEARCH_SAMESITE | Sikkerhet. Denne forhindrer browser fra å sende cookien på tvers av | .google.com | Google        | 4 mnd       |

|                            |  |                 |            |                    |
|----------------------------|--|-----------------|------------|--------------------|
|                            | nettsteder.  |                 |            |                    |
| SID                        | Sikkerhet. Google benytter sikkerhetscookies for å autentisere brukere, forhindre falsk bruk av login legitimasjon og beskytte brukerdata fra uautoriserte parter. | .google.com     | Google     | 2 år               |
| ANID                       | Sikkerhet. Google ReCaptcha lagrer en cookie for å verifisere at bruker ikke er en robot.  | .google.com     | Google     | 1 år               |
| SIDCC                      | Sikkerhet. Google sikkerhetscookie for å beskytte brukerdata fra uautoriserte parter.  | .google.com     | Google     | 1 år               |
| HSID                       | Sikkerhet. Inneholder krypterte data fra din google konto og siste tidspunkt for innlogging. For å beskytte imot angrep og datatyveri fra skjemainnlegg.           | .google.com     | Google     | 2 år               |
| OptanonConsent             | Sikkerhet. Cookie lagrer hvilke kategorier det gis samtykke om lagring fra bruker.   | .trustpilot.com | Trustpilot | 1 år               |
| __RequestVerificationToken | Sikkerhet. Cookie er designet for å forhindre uautorisert posting av innhold til en webside kjent som "Cross-Site Request Forgery".                                | .trustpilot.com | Trustpilot | Når browser lukkes |